

POSTUP PŘI SVLÉKÁNÍ OCHRANNÉHO ODĚVU

Odbor biologické ochrany Těchonín

*Chirurgický plášť
sterilně*



ODBOR BIOLOGICKÉ OCHRANY

VOJENSKÝ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Postup svlékání ochranných pomůcek:

- základní princip – nespěchat!
- svlékání neustále prokládat dezinfekcí rukou
- použití automatického dávkovače dezinfekce s výhodou nebo pomoc kolegy
- nesahat na vnitřní plochy pláště a rukavic
- na podlahu je vhodné předem vyznačit „čistou“ a „špinavou“ zónu, např. lepicí páskou

- 1. Svléknout plášť společně se svrchní vrstvou rukavic srolováním (Odstranění nejvíce kontaminovaných částí oděvu v jednom kroku).**



- 2. Vložit plášť s rukavicemi do určené nádoby na infekční odpad.**



- 3. Dezinfikovat rukavice.**



4. Sundat jednorázovou operační čepici a odložit ji do určené nádoby na infekční odpad.



5. Dezinfikovat rukavice.



6. Zavřít oči. Sundat brýle uchopením za fixační pásku tahem zezadu dopředu. Po sundání otevřít oči.



7. Odložit brýle do připravené nádoby k další očištění.

8. Dezinfikovat rukavice.



9. Zavřít oči, pomalý nádech a v pomalém výdechu sundat respirátor, otevřít oči. Odložit ho do určené nádoby na infekční odpad.



10. Dezinfikovat rukavice.



- 11. Sundat rukavice. Odložit je do určené nádoby na infekční odpad.**



- 12. Vyzout sálovou obuv vykročením mimo kontaminovanou plochu a obout si čistou obuv.**

- 13. Provést hygienickou dezinfekci rukou.**

- 14. Provést celotělovou sprchu včetně vlasové části hlavy.**

