

POSTUP PŘI SVLÉKÁNÍ OCHRANNÉHO ODĚVU

Odbor biologické ochrany Těchonín

*Ochranný oděv
typu 4*



ODBOR BIOLOGICKÉ OCHRANY

VOJENSKÝ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Postup svlékání ochranných pomůcek:

- základní princip – nespěchat!
- svlékání neustále prokládat dezinfekcí rukou
- použití automatického dávkovače dezinfekce s výhodou nebo vzájemná pomoc kolegy (použít 3 samostatné nádoby s dezinfekcí, označené č. 1, č. 2 a č. 3)
- nesahat na vnitřní plochy ochranného oděvu a rukavic
- na podlahu je vhodné předem vyznačit „čistou“ a „špinavou“ zónu, např. lepicí páskou

**1. Dezinfikovat rukavice
(kontaminované po kontaktu
s pacientem).
Dezinfekce č. 1**



2. Rozepnout zip.



3. Sundat kapuci, rozhrnout oděv.



4. Srolovat oděv přes ramena za pomoci druhé osoby.



5. Vysvléknout se z oděvu za pomoci kolegy, svrchní rukavice se svléknout společně s oděvem.



6. Vykročit do čisté části.



- 7. Uklidit oděv do určené nádoby na infekční odpad.**



- 8. Dezinfikovat holínky.**
Dezinfekce č. 1



- 9. Dezinfikovat rukavice.**
Dezinfekce č. 2



10. Rozepnout oděv.



11. Sundat kapuci a rozhrnout oděv.



12. Srolovat oděv přes ramena za pomoci druhé osoby.



13. Vysvléknout se z oděvu za pomoci kolegy, svrchní rukavice se svléknout společně s oděvem.



14. Vykročit do čisté části.



15. Uklidit oděv do určené nádoby na infekční odpad.



16. Dezinfikovat holínky.

Dezinfekce č. 2



17. Dezinfikovat rukavice.

Dezinfekce č. 2



18. Zavřít oči. Sundat brýle uchopením za fixační pásku tahem zezadu dopředu. Po sundání otevřít oči.



19. Dezinfikovat rukavice

Dezinfekce č. 2

**20. Zavřít oči, pomalý nádech
a v pomalém výdechu sundat
respirátor, otevřít oči. Odložit ho
do určené nádoby na infekční
odpad.**



21. Dezinfikovat rukavice.
Dezinfekce č. 2

**22. Sundat rukavice. Odložit je do
určené nádoby na infekční odpad.**



23. Dezinfikovat ruce.
Dezinfekce č. 2



24. Dezinfikovat rukavice.

Dezinfekce č. 3



25. Zavřít oči. Sundat brýle uchopením za fixační pásku tahem zezadu dopředu. Po sundání otevřít oči.



26. Dezinfikovat rukavice.

Dezinfekce č. 3



- 27. Zavřít oči, pomalý nádech
a v pomalém výdechu sundat
respirátor, otevřít oči. Odložit ho
do určené nádoby na infekční
odpad.**



- 28. Dezinfikovat rukavice.**
Dezinfekce č. 3



- 29. Sundat rukavice. Odložit je do
určené nádoby na infekční odpad.**



- 30. Dezinfekce rukou.**
Dezinfekce č. 3

31. Provést hygienickou dezinfekci rukou.

32. Provést celotělovou sprchu včetně vlasové části hlavy.



SPECIFIKA ČINNOSTÍ ZZS:

A) Výjezd RZP

- Při činnosti posádek ZZS, pokud do přímého kontaktu s pacientem vstupuje pouze jeden člen osádky, který doprovází pacienta během transportu v sanitní nástavbě vozidla, lze prostor kabiny řidiče pokládat za „čistý“ při uzavření všech oken.
- Svléknutí oděvu je vhodné po předání pacienta v cílovém zdravotnickém zařízení
 - Dodržení zákonných přestávek na občerstvení a oddech po 2 hodinách činnosti (nelze splnit v OOPP)
 - Zvýšení bezpečnosti posádky při návratu na základnu
- Při správné použití ochranných pomůcek lze oděv pod ochranou kombinézou považovat za **nekontaminovaný** *

B) Výjezd RZP + RV

- Pokud dojde k nasazení posádek v režimu RV+RZP, je třeba udržet vozidlo RV **nekontaminované**
- Možný postup:
 - Po zajištění pacienta před zahájením transportu provede řidič RV bezpečné sejmutí OOPP (možná dopomoc posádky RZP)
 - OOPP řidiče RV uložit do dvojitého obalu, transportovat do cílového ZZ ve voze RZP
 - Vždy přestup lékaře, lékař i sestra transport v sanitní nástavbě

C) Dekontaminace vozidla RZP

a. Sejmутí OOPP v ZZ

- Po předání pacienta v ZZ provést sejmутí OOPP dle postupu
- OOPP uložit do dvojitého obalu
- Přesun na základnu ZZS v místě předání pacienta:
 - Krátká přestávka pro posádku na oddech
 - Odevzdání kontaminovaného materiálu k likvidaci (varianta odevzdat v ZZ)
- Návrat na domovskou VZ
 - Dekontaminace sanitní nástavby dle standardu **

b. Sejmутí OOPP na VZ

- Po předání pacienta záchranář (lékař + záchranář) usednou do sanitní nástavby
- Přesun na nejbližší (určenou) VZ ZZS
- Provést sejmутí OOPP dle postupu
- OOPP uložit do dvojitého obalu
- Odevzdat kontaminovaný materiál k likvidaci
 - Krátký odpočinek pro posádku
- Návrat na domovskou VZ
 - Dekontaminace sanitní nástavby dle standardu **

** Pokud by do kabiny řidiče usedli v OOPP po předání pacienta, bude velmi komplikovaná dekontaminace sedadel (V RV nejde generátor připojit)*

*** Sanitní vozidla vybavit prodlužovacím kabelem, aby bylo možné spustit generátor dekontaminačního aerosolu bez vstupu do sanitní nástavby*